

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХС-60-02 24020011110
(24020011110)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 24020011110

Характеристики товара

Фото 24020011110

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХС-60-02 24020011110

Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХС-60-02 предназначен для хранения пищевых продуктов на предприятиях общепита.

Может использоваться как самостоятельно, так и встраиваться в барные стойки. Рабочий диапазон температуры внутри камеры от -2 до +8 С. Имеет три распашные дверки. Охлаждаемый рабочий объем (0,46 м3) имеет три полки-решетки, с возможностью регулировки их по высоте. Поверхность стола - не охлаждаемая ровная поверхность с бортом. Все стенки и полости стола изготовлены методом заливки пенополиуретаном. Используемый хладагент - R404A. Стол имеет регулируемые по высоте ножки.

Особенности:

- рациональное использование рабочего пространства кухни за счет совмещения в одном изделии функции холодильного шкафа и рабочего стола;
- климатический класс изделия - 5;
- поверхность стола - ровная неохлаждаемая поверхность с бортом;
- нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки) - снаружи и внутри;
- толщина стенок 56 мм;
- холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss;
- хладагент - R404a;
- электронный блок управления с возможностью регулирования и поддержания необходимой температуры;
- динамическое охлаждение - воздухоохладитель с вентилятором для равномерного распределения температуры внутри полезного объема;
- температура внутри охлаждаемого объема стола от -2 до +8 °С;
- работа при температуре окружающей среды от +12 до +42 °С;
- цельнозаливной пенополиуретаном корпус;
- автоматическая оттайка;
- две распашные дверцы;
- две регулируемые по высоте полки-решетки размером 400x476 мм;
- уплотнители с магнитной вставкой на всех дверях для обеспечения полной теплоизоляции;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- регулируемые по высоте ножки.

Документация для Стол холодильный среднетемпературный СХС-60-02 (3 двери)

[Сертификат соответствия](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХС-60-02 24020011110

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	2004
Ширина, мм	600
Высота, мм	900
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	6.2
Вес нетто, кг	119
Температурный режим, °С	От -1 до 8
Панель управления	Электронная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество дверей	3
Цвет	Серебристый
Тип дверей	Распашной
Количество секций	3
Тип температурного режима	Универсальный
Полезный объем, л	400
Хладагент	R404a

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Артикул производителя

24020011110

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Стол холодильный АВАТ (АБАТ) СХС-60-02 24020011110



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Стол�ы холодильные и морозильные ПРЕМИУМ КЛАССА



КОМПРЕССОР **DANFOSS**

МОЩНОСТЬ АГРЕГАТА ДО 2 РАЗ ВЫШЕ
ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

MAX ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1334 BT
VS
600 BT



ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

-2...+8 C / -18 C

ТОЛЩИНА СТЕНОК - 56 мм

повышенная теплоизоляция

+42°C

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС - 5

бесперебойная работа даже в жару



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ AISI 202

высокая коррозионная стойкость - 19

ЗАКРЫТЫЙ АГРЕГАТНЫЙ ОТСЕК

высокая степень защиты
от пыли и повреждений

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>